



Tilodrin®

Dextrometorfano HBr
Solución Oral / Solución Gotas

Indicaciones: Antitusígeno en el tratamiento de la tos no productiva

Posología: TILODRIN® 30 mg/15 ml JARABE: Niños de 2-6 años: 1 cucharadita (5 ml) cada 8 horas (10 mg cada dosis). Dosis Máxima: 3 cucharaditas al día (30 mg/día). Niños de 7 a 12 años: 1 1/2 cucharadita (7,5 ml) cada 6 - 8 horas (15 mg cada dosis). Dosis Máxima: 6 cucharaditas al día (60mg/día). Adultos y niños mayores de 12 años: 1 cucharada (15 ml) cada 6-8 horas (30 mg cada dosis) Dosis máxima: 4 cucharadas al día (120 mg /día). TILODRIN® 4 mg/ ml SOLUCIÓN GOTAS: 2 gotas/kg de peso, cada 8 horas.

Vía de Administración: Oral.

Advertencias: Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte al médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. El uso indiscriminado de este producto aumenta el riesgo de reacciones adversas. No use en caso de tos crónica (Asma, Enfisema, Tos de fumadores). "Manténgase fuera del alcance de los niños".

Precauciones: En tos persistente, fiebre alta, ameritan consulta médica. Pacientes con hipertrofia prostática, glaucoma, insuficiencia renal, estreñimiento, diabetes, pacientes con bronquitis crónica, asma bronquial y personas que realicen trabajos que impliquen coordinación y estados de alerta mental tales como: manejo de vehículos y otro tipo de maquinaria automotriz.

Reacciones Adversas: Depresión respiratoria, broncoconstricción, disminución de secreción de las vías respiratorias, trastornos digestivos.

Contraindicaciones: Pacientes bajo tratamiento con inhibidores de la M.A.O. (antidepresivos); Enfermedad Bronco Obstructiva Crónica; Hipersensibilidad al fármaco. Niños menores de 2 años.

Presentación:

TILODRIN® 30 mg / 15 mL JARABE:

Frasco conteniendo 120 mL de Jarabe. E.F. 17.508

TILODRIN® 4 mg / mL SOLUCIÓN GOTAS:

Frasco con jeringa calibrada conteniendo 15 mL de Solución. E.F.: 12.998

Conservación del Producto: Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz, a una temperatura inferior a 30°C. No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y distribuido por: LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. RIF. J-00025208-4.